

THÔNG BÁO MỜI THẦU/CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu **Thi Công sửa chữa, cải tạo bộ chữ LED tên, logo tầng mái “ BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH” thành “ BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH “** tại Bệnh viện. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

Tên gói thầu: Thi Công sửa chữa, cải tạo bộ chữ LED tên, logo tầng mái “ BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH” thành “ BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH “.....

1. Khối lượng thi công: Bảng tổng hợp khối lượng đính kèm
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào giá cạnh tranh kín
3. Hình thức Hợp đồng: hợp đồng kinh tế
4. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Thông báo
5. Hiệu lực của chào giá: 90 ngày
6. Yêu cầu hồ sơ chào giá:

6.1. Hồ sơ chào giá có niêm phong, đóng dấu ký tên của người có thẩm quyền.

6.2. Số lượng Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản gốc)

6.3. Nội dung Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Thư chào giá cạnh tranh
- Bảng chào giá
- Hồ sơ năng lực:
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao)
 - + Kê khai năng lực nhà cung cấp trong lĩnh vực kinh doanh chính (nếu có)
- Hồ sơ kinh nghiệm
 - Kê khai các hợp đồng đã và đang thực hiện với các Bệnh Viện. (nếu có)
- Hồ sơ nguồn gốc, thông tin vật tư, thiết bị
- Thư giảm giá hoặc các tài liệu khác nếu có

6.4. Nội dung khác:

- Điều kiện thanh toán Chủ Đầu Tư mong muốn
 - Thanh toán 100% trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và xuất hóa đơn tài chính



(Hoặc điều kiện thanh toán khác theo thỏa thuận)

6.5. Bảo hành:

- Bảo hành 12 tháng.

6.6. Đơn vị chào giá cam kết:

- Chỉ tham gia với tư cách 01 nhà cung cấp chính;
- Tại thời điểm chào giá, không thuộc trường hợp giải thể hoặc không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định pháp luật.
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong phạm vi hoạt động của đơn vị chào giá.

Hồ sơ có thể gửi trực tiếp, bằng fax hoặc qua bưu điện qua địa chỉ sau:

Phòng Mua Hàng - CTCP Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0935.557977

Email: Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng Mua hàng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN AN SƠN

 BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH PHÒNG KỸ THUẬT		BẢNG MÔ TẢ HẠNG MỤC THI CÔNG CẢI TẠO, SỬA CHỮA TÊN VÀ LOGO TẠI BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH		
Stt	Dụng cụ	ĐVT	Số lượng	Mô tả công việc
1	Sửa chữa bộ chữ	Gói	1	- Tháo gỡ và vệ sinh toàn bộ chữ, bỏ chữ ĐA KHOA - Sử dụng decal lưới màu xanh dương cán màng trong, dán phủ bề mặt chữ và logo theo đúng màu thiết kế ban đầu - Thay thế led modul (12VDC) chiếu sáng các chữ + logo, mật độ 150 thê/m2
2	Thay thế vật tư: Bas, khung chữ	Chữ	17	Khung Inox mờ dày 1mm, hông cao 12cm, mặt vào 2cm, sắt vuông 20x20x1mm mã kẽm liên kết trong chữ
3	Tháo dỡ toàn bộ ALU mặt ngoài	M2	123.83	Tháo bỏ toàn bộ lớp ALU mặt ngoài đã bị hư hỏng
4	Thi công dây điện 2x6.0mm2 đi từ nguồn chính đến tủ điện trạm	Mét	100	Sử dụng dây đơn luồn ống đảm bảo cách điện an toàn
5	Thi công dây điện 2x2.5mm2 đi từ tủ điện trạm đến các chữ	Mét	200	Sử dụng dây đơn luồn ống đảm bảo cách điện an toàn
6	Lắp đặt tủ điện kích thước 600x400x200	Tủ	4	Tủ điện bằng vật liệu composite ngoài trời
7	Lắp đặt nguồn điện 220VAC sáng 12VDC - 60A (720W) ngoài trời	Cái	17	Nguồn điện 220VAC - 12VDC 60A
8	CB 30A cấp nguồn cho từng tủ	Cái	4	CB 2P
9	Ôp lại Alu mới mặt trước	M2	123.83	Sử dụng ALU dày 5mm
10	Lắp đặt chữ: LOGO + BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH	Chữ	17	- Lắp đặt lại "LOGO và BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH" - Chạy chỉ silicon
11	Ôp lại Alu mặt sau tên chữ đảm bảo không bị thấm	M2	63.17	Sử dụng ALU dày 3mm

Yêu cầu:

- Đảm bảo các biện pháp an toàn đối với công tác thi công, sửa chữa độ cao >50m

