

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH**

---o0o---

Số: **639**/TB-CTCPBVĐKBĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

---o0o---

Gia Lai, ngày **17** tháng **8** năm 2026

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu nâng cấp hệ thống camera tại Bệnh viện. Kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

Tên gói: Mua sắm và lắp đặt hệ thống camera tại Bệnh viện

1. Thông số kỹ thuật: Chi tiết danh mục hàng hoá đính kèm theo thông báo này.
2. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào giá cạnh tranh.
3. Giá gói mua sắm: 605.480.000 đồng (bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan).
4. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng mua bán.
5. Thời hạn thanh toán dự kiến 90 ngày, Nhà cung cấp có thể đề xuất thời hạn thanh toán khác.
6. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 09 ngày làm việc kể từ ngày Thông báo.
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký.
8. Hồ sơ chào giá: Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì kín, niêm phong để bảo mật, bao gồm:

- Thư chào giá cạnh tranh
- Đăng ký kinh doanh (Bản sao y công chứng)
- Hồ sơ kinh nghiệm (Hợp đồng tương tự đã thực hiện)
- Bảng chào giá có ký tên, đóng dấu của người có thẩm quyền.
- Thư giảm giá hoặc các tài liệu khác nếu có
- Hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc gửi bưu điện qua địa chỉ sau:

Phòng Mua Hàng - CTCP Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0966 271 115 – Mrs. Ni

Email: Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng Mua hàng



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN AN SƠN



DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Thông báo: 639 /TB-CTCPBVĐKBĐ, ngày 17 tháng 8 năm 2026 về việc mời chào giá gói mua sắm và lắp đặt camera tại Bệnh viện.)

Stt	TÊN SẢN PHẨM	YÊU CẦU KỸ THUẬT	ĐVT	Số lượng
1	Đầu ghi hình camera	Thương hiệu: Hikvision Chuẩn nén: H.265/H.265+/H.264/H.264+ Giao diện mạng: 4 RJ-45 10/100/1000/2500 Mbps Đầu vào: IP 256 kênh, tối đa 32MP Đầu ra: 4×HDMI (8K) + 2×VGA Âm thanh: 1-ch 2 chiều, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) Cổng báo động: 32 vào/16 ra Phát lại: 16 kênh đồng thời RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 Lưu trữ: 16 SATA interfaces, 3.5-inch HDD, dung lượng lên đến 20TB cho mỗi ổ, 1×eSATA. Kết nối: 2×USB 2.0 + 4×USB 3.0, 2×RS-485, 1×RS-23 Nguồn điện: 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz Bảo hành: Tối thiểu 24 tháng Sản phẩm: Hàng chính hãng, mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi, chứng nhận CO, CQ	Cái	01
2	Ổ cứng Camera	Dung lượng: 20TB Tốc độ vòng quay: 7200rpm Bộ nhớ đệm: 512MB Cache Kích thước: 3.5 inch Chuẩn kết nối: SATA III Bảo hành: Tối thiểu 36 tháng Sản phẩm: Hàng chính hãng, mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi, chứng nhận CO, CQ	Cái	14
3	Camera trong nhà	Thương hiệu: Hikvision Loại camera: Camera bán cầu Chuẩn nén: H.265/H.265+/H.264/H.264+ Độ phân giải: 4.0 Megapixel Tầm quan sát: Tầm xa hồng ngoại/Ánh sáng trắng 30m Tính năng: – Chống ngược sáng WDR 120dB, BLC, 3D DNR – Hỗ trợ chế độ đèn thông minh Smart Hybrid Light	Cái	48



Stt	TÊN SẢN PHẨM	YÊU CẦU KỸ THUẬT	ĐVT	Số lượng
		– Tính năng phát hiện người và phương tiện – Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB, cho phép ghi video – Tích hợp Micro – Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67, IK08 Nguồn: DC12V và Poe Bảo hành: 24 tháng Sản phẩm: Hàng chính hãng, mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi, chứng nhận CO, CQ		
4	Camera ngoài trời	Thương hiệu: Hikvision Loại camera: Camera thân trụ Chuẩn nén: H.265/H.265+/H.264/H.264+ Độ phân giải: 4.0 Megapixel Tầm quan sát: Tầm xa hồng ngoại/Ánh sáng trắng 30m Tính năng: – Chống ngược sáng WDR 120dB, BLC, 3D DNR – Hỗ trợ chế độ đèn thông minh Smart Hybrid Light – Tính năng phát hiện người và phương tiện – Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB, cho phép ghi video – Tích hợp Micro – Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67 Nguồn: DC12V và Poe Bảo hành: 24 tháng Sản phẩm: Hàng chính hãng, mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi, chứng nhận CO, CQ	Cái	02
5	Switch mạng	Thương hiệu: Hikvision Loại switch: Smart Switch PoE 24 cổng Công suất: Công suất PoE 230W; Công suất tối đa 30W mỗi cổng Số cổng: 24 cổng PoE RJ45 100Mbps, 1 × Gigabit combo, 1 × Gigabit RJ45 port Hỗ trợ: 802.1Q VLAN Tính năng: – Cổng ưu tiên: Cổng 1 – 8. – Chống sét 6KV cho các cổng PoE. – Truyền dẫn khoảng cách xa: Tối đa 300m ở chế độ mở rộng (cổng 1 – 24). – Bảng địa chỉ MAC: 16K. – Khả năng chuyển mạch 8.8Gbps	Cái	10

KSNK

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12

11

10

9

8

7

Cam 1

Cam 34

Cam 33

Cam 15

Cam 18

Cam 19

Cam 20

Cam 2

Cam 13

Cam 25

Cam 14

Cam 16

Cam 17

Cam 28

Cam 32

Cam 12

Cam 24

Cam 26

Cam 27

Cam 22

Cam 21

Cam 31

Cam 11

Cam 10

Cam 23

Cam 9

Cam 8

Cam 7

Cam 30

Cam 35

Cam 36

Cam 3

Cam 5

Cam 6

Cam 4

Cam 29

Cam 37

Cam 38

Cam 39

Cam 40

Cam 41

Cam 42

Cam 43

Cam 44

Cam 45

Cam 46

Cam 47

Cam 48

Cam 49

Cam 50

Cam 51

Cam 52

Cam 53

Cam 54

Cam 55

Cam 56

Cam 57

Cam 58

Cam 59

Cam 60

Cam 61

Cam 62

Cam 63

Cam 64

Cam 65

Cam 66

Cam 67

Cam 68

Cam 69


Cam 70


Cam 71

Cam 72

1 MẶT BẰNG CÔNG NĂNG TẦNG 1


Cam cũ :32
Cam mới: 5
Tổng: 37







3 MẶT BẰNG CÔNG NĂNG TẦNG 3

Cam cũ: 9
Cam mới: 8
Tổng: 17








7) MẶT BẰNG CÔNG NĂNG TẦNG 10



PHÒNG CHỮA HOẠT ĐỘNG

8 MẶT BẰNG CÔNG NĂNG TẦNG 11

Cam cũ: 16
Cam mới: 4
Tổng: 20



9) MẶT BẰNG CÔNG NĂNG TẦNG 12

Cam cũ: 12	Cam mới: 0	Tổng: 20
Cam 360: 8		